

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главного врача
(по организационно-методической работе)

_____ Е.А. Дапиро
«12» июля 2023 года

Акт
проведения месячника безопасности труда
при выполнении работ повышенной опасности в Лидской ЦРБ
от «12» июля 2023 года

Во исполнение приказа Главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета от 07.06.2023 № 675 «О проведении месячника безопасности труда при выполнении работ повышенной опасности в учреждениях здравоохранения» в период с 12.06.2023 по 12.07.2023 проведен месячник безопасности труда при выполнении работ повышенной опасности в Лидской ЦРБ (далее – месячник) в составе: председателя профсоюзного комитета Жигало Е.Н., начальника отдела охраны труда Ворона А.С., инженера по охране труда Инцевича С.Ф., инженера по охране труда Шундрика О.А., инженера по охране труда Ляпина В.Н.

Согласно справок инженера по охране труда Ляпина В.Н., инженера по охране труда Шундрика О.А. по результатам проведения внеплановых мониторингов, в рамках проведения месячника безопасности труда при выполнении работ повышенной опасности, **фактов несоблюдения** требований охраны труда и пожарной безопасности, **не выявлено**:

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Наименование структурного подразделения	Выявленные нарушения
1.	26.06.2023	Хирургическое отделение	не выявлено
2.	26.06.2023	Отделение гнойной хирургии	не выявлено
3.	26.06.2023	Травматологическое отделение	не выявлено
4.	26.06.2023	Урологическое отделение	не выявлено
5.	27.06.2023	Клинико-диагностическая лаборатория	не выявлено
6.	28.06.2023	Лаборатория серодиагностики инфекционных заболеваний	не выявлено
7.	29.06.2023	Пищеблок	не выявлено
8.	04.07.2023	Физиотерапевтическое отделение	не выявлено

В результате проведения месячника **выявлены** следующие нарушения требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии:

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Выявленные нарушения	Сроки устранения выявленных нарушений	Фамилия, инициалы, должность лица ответственного за устранение нарушений
Станция скорой медицинской помощи				
1.	14.06.2023	В слесарной мастерской деревянная рукоятка молотка имеет трещины и не	До 17.07.2023	Сафонова Т.Ю. – начальник службы

		надежна закреплена к рабочей поверхности молотка		(ремонта) Сыманюк А.С. – заведующий станцией скорой медицинской помощи
2.	14.06.2023	Выполнить надежное крепление наружной пожарной лестницы аварийного выхода с комнаты приема пищи (2 этаж)	До 17.07.2023	Сафонова Т.Ю. – начальник службы (ремонта) Сыманюк А.С. – заведующий станцией скорой медицинской помощи
Машинисты воздуходелительных установок				
1.	22.06.2023	Не выполнен ремонт площадки около газификатора холодного криогенного (имеются явные ямы и выбоины)	До 31.07.2023	Сафонова Т.Ю. – начальник службы (ремонта)
2.	22.06.2023	Журнал регистрации инструктажей по охране труда и пожарной безопасности ведется старого образца	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
3.	22.06.2023	Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с машинистами воздуходелительных установок ведутся не по всем инструкциям, соответствующим их профилю работы	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
Промышленная безопасность				
1.	22.06.2023	Не предоставлены планы мероприятий по предупреждению аварий и инцидентов на 2022 и 2023 гг.	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
2.	22.06.2023	Не предоставлены графики проведения учебно-тренировочных занятий по промышленной безопасности на 2022 и 2023 гг.	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
3.	22.06.2023	Не проводятся учебно-тренировочные занятия на объектах повышенной опасности Не ведется журнал проведения учебно-тренировочных занятий на объектах повышенной опасности	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
Служба инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала				
1.	22.06.2023	Работники подрядных организаций не направляются в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)

				<p>Сафонова Т.Ю. – начальник службы (ремонта)</p> <p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p> <p>и другие должностные лица инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала</p>
2.	22.06.2023	Должностными лицами инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала должным образом не проводится ежедневный контроль за соблюдением требований по охране труда (приказ главного врача от 06.09.2022 № 408)	С момента получения акта	<p>Сафонова Т.Ю. – начальник службы (ремонта)</p> <p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p>
3.	22.06.2023	Должным образом не проводится ежемесячный контроль за соблюдением требований по охране труда (формальное проведение: с 12.01.2023 не выявлено ни одного нарушения) Не верный состав комиссии (приказ главного врача от 06.09.2022 № 408)	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
4.	22.06.2023	Журналы ежедневного и журнал ежемесячного контроля за соблюдением требований по охране труда ведутся старого образца	С момента получения акта	<p>Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)</p> <p>Сафонова Т.Ю. – начальник службы (ремонта)</p> <p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p>
5.	22.06.2023	Не обесточена и не выведена из эксплуатации приказом главного врача кран-балка, расположенная напротив пищеблока (справочно: при необходимости эксплуатация кран-балки возможна лишь при соблюдении всех требований действующего законодательства (обучение,	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)

		назначение приказом ответственных лиц, разработка инструкций и другое))		
6.	22.06.2023	Техник-метролог Скилондь Д.В. не направлена на обучение, заведующий Гудским ФАПом Кессо В.В., заведующий Далекским ФАПом Артамонова О.И. не направлены на проверку знаний как лица, ответственные за обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации газового оборудования и газовых приборов	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
7.	22.06.2023	Инженер-энергетик Жемойтель П.С. не обучен как лицо, ответственное за организацию и обеспечение безопасности труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ (приказ главного врача от 14.02.2022 № 109)	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
8.	22.06.2023	Не выполняются требования приказа главного врача от 10.02.2022 № 99 «О требованиях охраны труда при выполнении газоопасных работ»	С момента получения акта	Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства
9.	22.06.2023	Пожарно-технической комиссией не оформляются результаты осмотров актами проверок (приказ главного врача от 17.01.2022 № 48)	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
10.	22.06.2023	Помещение дизельной электростанции терапевтического корпуса захлавлено посторонними предметами (лежак, пустые емкости и другое)	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
11.	22.06.2023	В помещении дизельной электростанции хирургического корпуса неисправен приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации	С момента получения акта	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
12.	22.06.2023	Не исправны щиты управления на всех дизельных электростанциях (отсутствует возможность контролировать параметры работы дизель-генераторов)	До 31.07.2023	Бурдо А.А. – заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
13.	22.06.2023	Слесарь по ремонту автомобилей Каськов А.И., как лицо ответственное за проверку методом пуска работоспособности дизельных электростанций не обеспечен средствами защиты органов слуха	С момента получения акта	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.
14.	22.06.2023	Не исполняются требования приказа главного врача от 17.01.2022 № 44: - в процессе эксплуатации весь электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему не подвергается периодической проверке и испытанию с занесением результатов в журнал учета, проверки и испытаний;	С момента получения акта	Инженер-энергетик Жемойтель П.С. Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.

		- согласно журналу учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования 07.06.2022 испытанию подвергался только перфоратор, инв. номер 306		
15.	22.06.2023	Стеллажи, используемые на складах, архивах и других помещениях структурных подразделений Лидской ЦРБ надежно не закреплены На стеллажах отсутствуют указания максимальной нагрузки на каждой полке	С момента получения акта	Руководители (заведующие) структурных подразделений Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.
16.	22.06.2023	Не проведено техническое обслуживание дезкамеры	С момента получения акта	Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования Поварго Д.С. Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль
17.	22.06.2023	Работники инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала эксплуатируют неисправные строительные подмости На строительных подмостях отсутствует информация о сроках следующих проверок и испытаний	С момента получения акта	Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю. Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.
18.	22.06.2023	В здании женской консультации: - не выполнен ремонт крыльца у запасного выхода (не устранены трещины, сколы на ступеньках, не заменена битая плитка, и т.д.); - не выполнен косметический ремонт оконных проемов, стен, потолка малой операционной, предоперационной, моечной, регистратуры	2-ое полугодие 2023	Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю. Заведующий женской консультацией Книга И.С. Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль
19.	22.06.2023	Аварийное состояние внешней отделки здания центральной районной поликлиники и здания городской поликлиники № 1,	2-ое полугодие 2023	Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю.

		не выделены опасные зоны возможного падения фрагментов кирпича здания центральной районной поликлиники	С момента получения акта	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль
20.	22.06.2023	В помещениях централизованной стерилизационной отсутствует система вентиляции	2-ое полугодие 2023	Инженер по вентиляции Овчинников С.Л. Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.
21.	22.06.2023	Перечень инструкций по охране труда и пожарной безопасности для сантехнического персонала не подписан Окуловым Н.Н.	С момента получения акта	Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства
22.	22.06.2023	Работники инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала не ознакомлены под роспись с: - Политикой в области охраны труда в Лидской ЦРБ; - Концепцией «Нулевой травматизм»; - Положением о системе обеспечения пожарной безопасности в Лидской ЦРБ	До 21.07.2023	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю. Жемойтель П.С. – Инженер-энергетик
23.	04.07.2023	С работниками подрядных организаций не проводится инструктаж по пожарной безопасности по инструкции П-1	С момента получения акта	Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю.
24.	04.07.2023	Не со всеми работниками подрядных организаций проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности	С момента получения акта	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю.

				<p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p> <p>Жемойтель П.С.– инженер-энергетик</p>
25.	04.07.2023	<p>Без соответствующего образования, подготовки по специальности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажей по охране труда и пожарной безопасности выдаются наряд-допуски и допускаются к работе сотрудники инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала (пример: 13.04.2022 к вырубке деревьев допущен техник Немов А.Ю.; 28.06.2023 к работам на высоте допущен водитель Делисандров и т.д.)</p> <p>Грубейшие нарушения !!!</p>	С момента получения акта	<p>Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.</p> <p>Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю.</p> <p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p>
26.	04.07.2023	<p>Не проводится техническое обслуживание огнетушителей</p> <p>Не ведется журнал проведения технического обслуживания огнетушителей</p>	С момента получения акта	<p>Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.</p> <p>Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю.</p> <p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p> <p>и другие должностные лица инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала</p>
27.	04.07.2023	Отсутствуют паспорта на огнетушители	С момента получения акта	<p>Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.</p>

				<p>Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю.</p> <p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p> <p>и другие должностные лица инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала</p>
28.	04.07.2023	Не проводятся внеплановые инструктажи с работниками инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала Грубейшее нарушение !!!	С момента получения акта	<p>Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.</p> <p>Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю.</p> <p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p>
29.	04.07.2023	Инструктажи по пожарной безопасности с работниками инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала проводятся не по всем инструкция по пожарной безопасности, соответствующим их специфике работы (не проводятся по П-3, П-9, П-5, П-13, П-18, П-29)	С момента получения акта	<p>Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.</p> <p>Начальник службы (ремонта) Сафонова Т.Ю.</p> <p>Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства</p>
30.	04.07.2023	В журнале присвоения группы по электробезопасности отсутствуют подписи всех членов комиссии, в частности инженера по охране труда Инцевича С.Ф.	С момента получения акта	<p>Жемойтель П.С. – инженер-энергетик</p> <p>Инцевич С.Ф. – инженер по охране труда</p>

31.	04.07.2023	Не проводится поверка газоанализатора	До 31.07.2023	Окулов Н.Н. – инженер водопроводно-канализационного хозяйства Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А.
32.	04.07.2023	Наряд-допуски на выполнение работ повышенной опасности заполняются не в полном объеме (отсутствуют подписи всех лиц, и т.д.)	С момента получения акта	Должностные лица инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. - контроль
33.	04.07.2023	Должностными лицами о проведении огневых работ не ставится в известность инженер по охране труда Шундрик О.А. (в журнале регистрации огневых работ должны заполняться графы 5-7 (ФИО инженера по охране труда, проверившего место производства огневых работ; выявленные нарушения; принятые меры)) основание: пункт 22 инструкции по пожарной безопасности № П-21 по организации безопасного проведения огневых работ в структурных подразделениях и на территории Лидской ЦРБ	С момента получения акта	Должностные лица инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль
34.	05.07.2023	Рабочие места, комнаты приема пищи и отдыха сантехников и подсобных рабочих захламлены мусором, диванами, кушетками и другими посторонними предметами	С момента получения акта	Должностные лица инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль

35.	05.07.2023	Не ограничен доступ посторонних лиц в старое здание травматологии	С момента получения акта	Бурдо А.А. - заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
36.	05.07.2023	Хозяйственный двор на территории Лидской ЦРБ захламлен списанным инвентарем	До 27.07.2023	Бурдо А.А. - заместитель главного врача (по хозяйственной работе)
37.	05.07.2023	Напольное покрытие рабочих мест сантехников имеет явные выбоины, что может привести к получению травмы	До 31.07.2023	Сафонова Т.Ю. – начальник службы (ремонта) Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. - контроль
38.	05.07.2023	Электриками используется электрочайник с явными трещинами и сколами корпуса	С момента получения акта	Жемойтель П.С. – инженер-энергетик
39.	05.07.2023	Помещение конюшни не обесточено Используется подсобным рабочим для зарядки личного электротранспорта	С момента получения акта	Жемойтель П.С. – инженер-энергетик
40.	05.07.2023	Работниками инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала не соблюдается противопожарный режим (курение на территории) Подсобные рабочие курят в комнате отдыха и приема пищи	С момента получения акта	Должностные лица инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль
Централизованный гараж				
1.	28.06.2023	Не ведутся карточки учета средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) Работники централизованного гаража не в полном объеме обеспечены СИЗ	До 31.07.2023 2-ое полугодие 2023	Билиба Г.В. – начальник централизованного гаража Заместитель главного врача (по хозяйственной работе)

				работе) Бурдо А.А. – контроль
2.	28.06.2023	Журнал регистрации инструктажей по охране труд и пожарной безопасности ведется с нарушениями: - даты регистрации инструктажей не в хронологическом порядке; - должности не соответствуют штатному расписанию; - сокращаются наименования инструктажей; - не проведен внеплановый инструктаж, согласно протокола Всемирного дня охраны труда тот 28.04.2023; - не проведен внеплановый инструктаж, согласно приказа главного врача от 15.05.2023 № 281; - др.	С момента получения акта	Билиба Г.В. – начальник централизованного гаража Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль
3.	28.06.2023	Информация габаритов ворот гаражей № 3, № 4 и № 5, расположенных на территории Лидской ЦРБ не соответствует действительности	До 17.07.2023	Билиба Г.В. – начальник централизованного гаража Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль
4.	14.06.2023	Несущая стена гаража № 10, расположенного на территории станции скорой медицинской помощи слева от ворот имеет значительную трещину	До 31.07.2023	Сафонова Т.Ю. – начальник службы (ремонта) Билиба Г.В. – начальник централизованного гаража Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Бурдо А.А. – контроль
5.	14.06.2023	Проводка освещения в гаражах № 4, № 7, расположенных на территории станции скорой медицинской помощи проведена по горючим (деревянными) поверхностям без использования кабель-каналов	С момента получения акта	Жемойтель П.С. – инженер-энергетик Заместитель главного врача (по хозяйственной работе)

				Бурдо А.А. – контроль
6.	28.06.2023	<p>Не проводится техническое обслуживание всех огнетушителей</p> <p>Журнал проведения технического обслуживания огнетушителей содержит информацию не по всем огнетушителям</p>	До 31.07.2023	<p>Билиба Г.В. – начальник централизованного гаража</p> <p>Заместитель главного врача (по хозяйственной работе)</p> <p>Бурдо А.А. – контроль</p>
Централизованная межрайонная цитологическая лаборатория				
1.	27.06.2023	<p>Не актуализирован общий перечень инструкций по охране труда и пожарной безопасности с учетом актуализации инструкций в Лидской ЦРБ</p> <p>Не обеспечено наличие на рабочих местах актуализированных инструкций по охране труда и пожарной безопасности (предписание от 27.06.2023 № 19)</p>	С момента получения акта	Чечулина И.Л. – заведующий централизованной межрайонной цитологической лаборатории
2.	27.06.2023	<p>Состав комиссии для проведения ежедневного и ежемесячного контроля за соблюдением требований по охране труда не соответствует составу, утвержденному приказом главного врача от 06.09.2022 № 408 (предписание от 27.06.2023 № 19)</p>	С момента получения акта	Чечулина И.Л. – заведующий централизованной межрайонной цитологической лаборатории
Лидская ЦРБ				
1.	05.07.2023	<p>Руководителями (заведующими) структурных подразделений, служб и отделов Лидской ЦРБ не осуществляется действенный контроль по соблюдению пациентами и работниками противопожарного режима, в частности курение на территории, в служебных и вспомогательных помещениях и на прилегающей территории (приказ главного врача от 30.11.2022 № 563 «О запрете курения»)</p>	С момента получения акта	<p>Руководители (заведующие) структурных подразделений, служб и отделов Лидской ЦРБ</p> <p>Комиссия по контролю за запретом курения в Лидской ЦРБ</p> <p>Бурдо А.А. - заместитель главного врача (по хозяйственной работе)</p>

Примечание:

1) Акт вывешивается на информационном стенде либо уголке по охране труда в структурных подразделениях Лидской ЦРБ лицами, ответственными за устранение нарушений.

2) Об устранении выявленных нарушений, изложенных в настоящем акте лица, ответственные за устранение нарушений обязаны письменно информировать отдел охраны труда до истечения указанных в акте сроков.

Председатель профсоюзного комитета

Е.Н. Жигало

Начальник отдела охраны труда

А.С. Ворона

Инженер по охране труда

О.А. Шундрик

Инженер по охране труда

В.Н. Ляпин

Инженер по охране труда

С.Ф. Инцевич